

A Kölcsönös megfeleltetés előírásai és követelményei

12. rész Sertések védelmére vonatkozó minimum követelmények

Fő célok: Az állattartót terheli a felelősség azért, hogy a sertések tartási körülményei minden szempontból megfeleljenek az Európai Unió által meghatározott minimális állatjóléti előírásainak.



Mit ellenőriz hatóság?

- Az állattartó megfelel-e az állatjóléti előírásoknak.
- Gondoskodik-e az állatok és az állatok környezetének rendszeres ellenőrzéséről.
- Javító intézkedéseket hoz-e, amennyiben az állatok jólétét veszélyeztető körülmény merül fel, naprakészen és pontosan vezeti-e a nyilvántartásait.
- Rendelkezésre állnak-e azok az eszközök, berendezések, amelyek elengedhetetlenek az állatok biztonságának, jólétének biztonságának, jólétének biztosítása érdekében.

Követelmények:

1. Általános követelmények
2. Kanok tartására vonatkozó követelmények
3. Kocák és kocasüldők tartására vonatkozó követelmények
4. Malacok tartására vonatkozó követelmények
5. Utónevelt malacok és hízók tartására vonatkozó követelmények

1. Általános követelmények

- A folyamatos zajszintet 85 dB alatt kell tartania sertések tartására szolgáló épületben.
- Mesterséges fényforrással vagy megfelelő nagyságú és elhelyezésű ablakokkal biztosítani kell a napi legalább 8 órán át tartó 40 lux fényerőt.
- Az épületben lehetőleg 10-30°C – malacok esetében kb 20-30°C-ot – biztosítani kell.
- Minden egyed számára kényelmes fekhelyet biztosítani kell, lehetővé kell tenni, az állatok egyidejű pihenését.
- A sertéseket úgy kell elhelyezni, hogy egymást láthassák.
- A fürkésző, túró igényük kielégítéséhez szükséges anyagot biztosítani kell.
- A padozatnak meg kell felelnie az előírásoknak.
- A fekvőhelynek kényelmesnek, tisztának és megfelelő vízelvezető képességűnek kell lennie.
- Amennyiben egyszerre etetik a sertéseket, a csoport minden tagjának azonos időben kell a takarmányhoz jutnia. Kivételt képez, ha az állatokat ad libitum(korlátlan) etetik, vagy automatikus működtetésű takarmányellátó berendezést alkalmaznak.
- Minden kéthetesnél idősebb sertés számára megfelelő mennyiségű físs ivóvízről kell gondoskodni.
- A vonatkozó [jogszabály](#)-ban megtaláljuk a megengedett csonkolással járó beavatkozások listáját és a kritériumokat.

Sertésnél végezhető csonkítással járó beavatkozások
vérvétel
hétnapos korig * hímvárú sertések ivartalanítása a szövetek szakadása nélkül, farokkurtítás, a fogak köszörülése vagy lecsípése
krotáliázás, fülsipkzés,
tályog és othaematoma megnyitása
kanok szemfogainak csökkentése, ha indokolt
vértelen szülészeti segítségnyújtás
szabadtartás esetén orrkarika behelyezése,

*A hétnaposnál idősebb malacok ivartalanítását és farokkurtítását csak érzéstelenítés vagy tartós fájdalomcsillapítás mellett és csak állatorvos végezheti.

2. Kanok tartására vonatkozó követelmények

- A kankutricákat olyan módon kell elhelyezni és kialakítani, hogy az állat megfordulhasson, hallhassa, láthassa a többi sertést és érezhesse azok szagát.
- A minimális férőhelyszükségletre vonatkozó előírást mindig be kell tartani.
- Fedeztetésre nem használtól 6m²
- Fedeztetésre is használtól 10 m²

3. Kocák és kocasüldők tartására vonatkozó követelmények

- A kocákra és kocasüldőkre vonatkozó tartási körülmények követelményei a telepeken tartott állatok számától függenek. Ezeket megtaláljuk, többek között a [gazdálkodási kézikönyv](#)ben.

Termékenyített kocasüldő és koca minimális férőhely szükséglete			
Csoport mérete	Vemhes kocasüldő	Vemhes koca	Kutrica oldalfalának minimális hossza
6 egyednél kevesebb	1,8 m ²	2,5 m ²	2,4 m ²
6-40 egyed között	1,64 m ²	2,25 m ²	2,8 m ²
40 egyednél több	1,5 m ²	2 m ²	2,8 m ²

- A szárazon álló vemhes kocának és kocasüldőnek az éhség csillapításához és rágási igényeik kielégítéséhez elegendő mennyiségű ballaszt- vagy magas rosttartalmú, valamint magas energiatartalmú takarmányt kell biztosítani.
- A csoporton belüli agresszió visszaszorítására minden lehetséges intézkedést meg kell tenni.
- Az agresszió mérséklésére végső megoldásként nyugtatószerekkel lehet kezelni az állatokat, ez a módszer azonban kizárólag
- Az agresszió mérséklésére, nyugtatószerek használata csak végső esetben megengedett, csak állatorvosi engedéllyel, melyet az állatorvos által kiállított hiteles igazolással vagy egyéb módon alá kell támasztani.

4. Malacok tartására vonatkozó követelmények

- A malacok számára olyan szilárd padozatú vagy szőnyeggel borított, szalmával vagy egyéb erre alkalmas anyaggal almozott fekvőhelyet kell biztosítani, amely lehetővé teszi az összes malac egyidejű pihenését.
- A fiaztató ketrecekben elégséges helyet kell biztosítani ahhoz, hogy a malacok akadálytalanul szophassanak.
- 28 napos koruk előtt csak abban az esetben szabad elválasztani, ha a koca vagy a malacok egészsége vagy jóléte veszélyeztetett.



5. Utónevelt malacok és hízók tartására vonatkozó követelmények

- A csoportban tartott minden egyes utónevelt malac, illetve hízó (kiv. a termékenyített kocasüldők és a kocák) számára biztosítani kell a vonatkozó [jogszabály](#) által előírt minimális szabad alapterületet.
- Amennyiben egymást nem ismerő egyedeket egy csoportba helyezünk, azt a lehető legkorábban, lehetőleg az elválasztás előtt vagy legfeljebb egy héttel az elválasztás után kell megtenni.
- Áthelyezésnél nyugtatószereket csak rendkívüli esetben és állatorvos szakvéleménye alapján lehet alkalmazni.

Tilos!

- A sertéseket állandó jelleggel teljes sötétségben tartani.
- A kocákat, kocasüldőket lekötve tartani, illetve lekötve tartásukra szolgáló épület létesítése, valamint az épületek e célból történő átalakítása.
- A jogszabály által nem engedélyezett csonkolással járó beavatkozást végezni.
- A farokkurtítást és a fogak megrövidítését rutinszerűen végezni.

**Jó, ha tudjuk!**

A sertések tartására szintén vonatkoznak a JFGK 13-ba foglalt, általános haszonállat tartási szabályok. Az elletőben a szoptató koca és napos malacok eltérő hőigényét is figyelembe kell venni.

**További információk:**

[2008/120/EK irányelve](#)